

修造航空器本身用之器材及專供服務、維修航空器用之地面裝備品目表

第六類:航空器化學及油漆材料

CATEGORY 6 : AIRCRAFT PAINTS & CHEMICAL MATERIALS

| 類別 | 編號 | 器材名稱 | | 規格 | 單位 | 詳細用途 |
|----|----|--------|---|---|-------|------------|
| | | 中文 | 英文 | | | |
| 6 | 1 | 黏著劑 | Adhesive(Glue)-Assorted Type for Aircraft | MIL-A-5092, MIL-A-1154, MIL-A-121, MIL-A-132, MIL-A-8576, MIL-A-46146 & Mfr's Spec. | 夸特 QT | 機身及配件封口黏合用 |
| 6 | 2 | 變性酒精 | Alcohol-Denatured | MIL-A-6091 | 加侖 GL | 油漆調合用 |
| 6 | 3 | 丁醇 | Alcohol-N-Butyl | TT-B-846 Mfr's Spec. | 加侖 GL | 油漆調合用 |
| 6 | 4 | 催化劑 | Catalyst | AMS Series, Mfr's Spec. | 罐 CN | 調和促乾封口膠用 |
| 6 | 5 | 膠 | Cement | MIL-A-9117 Mfr's Spec. | 夸特 QT | 配件封口用 |
| 6 | 6 | 抗靜電塗料 | Coating-Antistatics | MIL-C-7439, TT-P-791 & Mfr's Spec. | 夸特 QT | 配件封口用 |
| 6 | 7 | 保護塗料 | Coating-Protective | MIL-C-8514, MIL-P-149, Mfr's Spec. | 夸特 QT | 配件封口用 |
| 6 | 8 | 上罩防滑塗料 | Coating-Top; Walkway and Compound | MIL-W-5044, MIL-C-81733, MIL-C-27725 & Mfr's Spec. | 夸特 QT | 配件封口用 |
| 6 | 9 | 磷光塗料 | Coating-Phosphorescent Compound | MIL-L-3891, MIL-P-21653, MIL-L-21542, MIL-L-6770, MIL-P-21600 & Mfr's Spec. | 夸特 QT | 儀表翻修用 |
| 6 | 10 | 抗熱漆 | Coating-(Paint)-Polyurethane Silicone-Aluminum | MIL-C-27227, MIL-C-81733, MIL-C-81773, MIL-P-14276, TT-P-28, TT-P-320, Mfr's Spec. | 夸特 QT | 飛機機身內外及附件用 |
| 6 | 11 | 防鏽處理劑 | Compound-Alkaline(Smut Removal) | Mfr's Spec. | 加侖 GL | 機身或發動機用 |
| 6 | 12 | 防黏劑 | Compound-Antiseize | MIL-A-907, MIL-GG-6032, TT-A-580, TAN-A-669, MIL-T-5542, MIL-T-5544, | 磅 LB | 飛機及附件高溫部分用 |

| | | | | | | |
|---|----|------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | MIL-A-13881 & Mfr's Spec. | | |
| 6 | 13 | 抗靜電化合物 | Compound-Antistatic | Mfr's Spec. | 夸特 QT | 翻修儀表用 |
| 6 | 14 | 清洗劑 | Compound-Solvent | Mfr's Spec. MIL-C-81302B | 加侖 GL 公升 LT | 飛機防鏽處理用 |
| 6 | 15 | 防鏽劑 | Compound-Corrosion Preventive | MIL-C-6529, MIL-C-15074, MIL-C-11796, MIL-C-16173, MIL-C-8188C, Mfr's Spec. | 加侖 GL 夸特 QT | 機身及零件防鏽用 |
| 6 | 16 | 化合物 | Compound-Jointing | Mfr's Spec. SQ-32 | 夸特 QT | 翻修飛機零件用 |
| 6 | 17 | 打磨沙 | Compound-Lapping | Mfr's Spec. SS-L-1682 | 夸特 QT | 打摩汽缸瓣座子或盤面等零件用 |
| 6 | 18 | 金屬處理化合物 | Compound--Metal Conditional | Mfr's Spec. SS-L-1682 | 夸特 QT | 清洗零件及機身擦亮用 |
| 6 | 19 | 樹脂 | Compound--Resin | 8x3D,8W6D Mfr's Spec. | 磅 LB | 翻修飛機零件 |
| 6 | 20 | 黏著化合物 | Compound-Retaining | Mfr's Spec. SQ-32 | 夸特 QT | 膠合翻修零件用 |
| 6 | 21 | 亮光用合成劑 | Compound-Rubbing | Mfr's Spec. | 夸特 QT | 飛機噴漆後亮光用 |
| 6 | 22 | 封口劑 | Compound-Sealing | MIL-S-8802, MIL-S-8784, MIL-S-45180, MIL-S-7502, MIL-P-8116, MIL-S-8660, MIL-S-22473, MIL-S-4383, Mfr's Spec. | 夸特 QT | 膠合翻修零件用 |
| 6 | 23 | 矽膠合成劑 | Compound-Silicon Rubber | Mfr's Spec. | 夸特 QT | 膠合翻修零件用 |
| 6 | 24 | 合成膜(軟或硬) | Compound--Film(Soft or Solid) | Mfr's Spec. | 夸特 QT | 機身及附件用防腐蝕用 |
| 6 | 25 | 合成硫(鎳酸、硫酸) | Compound-Sulfurate (Nickel Acid, Sulfuric Acid, Technical) | PMC-1550 | 夸特 QT | 電鍍發動機附件用 |
| 6 | 26 | 除炭劑 | Compound-Transpo, Carbon Remover | Mfr's Spec. MIL-C-19583 | 加侖 GL | 清除油箱炭污及油漆或油用 |
| 6 | 27 | 合成膠劑 | Compound-Walkway | Mfr's Spec. | 加侖 GL | 飛機走道防滑用 |
| 6 | 28 | 去脂劑 | Degreaser | Mfr's Spec. | 磅 LB | 清除飛機附件油箱用 |
| 6 | 29 | 透布油 | Dope-Clear or Pigment | MIL-D-7850, MIL-D-5549, MIL-D-5550, MIL-D-5551, MIL-D-5553, MIL-D-5554, MIL-D-5557 | 加侖 GL | 蒙布操縱面用 |
| 6 | 30 | 磁漆 | Enamel | TT-E-496, TT-E-506, | 加侖 GL | 機身發動機及附件用 |

| | | | | | | |
|---|----|-------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|
| | | | | TT-E-487, TT-E-527, TT-E-489, TT-E-516, TT-E-485, TT-E-529, TT-E-5556, MIL-E-7729, MIL-E-5556, MIL-E-5557, MIL-E-5558, MIL-E-15090, MIL-E-52798, BMS10 Series, Mfr's Spec. | or 夸特 QT | |
| 6 | 31 | 樹脂 | Epoxy-Phenolic Synthesize | Mfr's Spec. | 夸特 QT | 飛機配件用 |
| 6 | 32 | 樹脂 | Epoxy-with Curing Agent | Mfr's Spec. | 夸特 QT | 飛機配件用 |
| 6 | 33 | 乙二醇 | Ethylene Glycal | TT-E-776, Mfr's Spec. | 夸特 QT | 油漆調合用 |
| 6 | 34 | 異丙基液 | Fluid-Isopropyl, Deicing | Mfr's Spec. | 加侖 GL | 飛機除冰系統用 |
| 6 | 35 | 腐蝕液 | Fluid-Layout | Mfr's Spec. | 加侖 GL | 電器系統積體電路 用 |
| 6 | 36 | 塗料 | Finish-Vinyl | 169 Series & Mfr's Spec. | 夸特 QT | 機身或配件用 |
| 6 | 37 | 螢光劑 | Fluorescent-Penetran | 985 Series & Mfr's Spec. MIL-I-25135 | 夸特 QT | 機身及發動機零件 金屬腐蝕折裂檢驗 用 |
| 6 | 38 | 焊膏 | Flux-Aircosil | 904 Series | 磅 LB | 焊接用 |
| 6 | 39 | 石墨 | Graphite | MIL-G-6711 S/B SS-B-659, Mfr's Spec. | 磅 LB | 發動機汽缸潤滑用 |
| 6 | 40 | 甲酮 | Ketone-Methyl Ethyl(MEK) | Mfr's Spec. | 磅 LB | 油漆調合用 |
| 6 | 41 | 漆 | Lacquer | TT-L-20A, TT-L-32A, TT-L-26, TT-L-31, TT-L-54, TT-L-58, MIL-L-81352A, MIL-L-19537, MIL-L-19538, MIL-L-6805, MIL-L-6806,200- 1& Mfr's Spec. | 加侖 GL | 機身內外及附件噴 漆用 |
| 6 | 42 | 檢漏劑 | Leak Detector | Mfr's Spec. | 磅 LB | 管路檢漏用 |
| 6 | 43 | 甲醇 | Methanol(Methyl Alcohol) | O-M-232D | 加侖 GL | 空調氣冷煤用 |
| 6 | 44 | 二硫化鉬 潤滑劑 | Molybdenum Disulfide, Technical | MIL-M-7866B Mfr's Spec. | 磅 LB | 翻修發動機及零件 用 |
| 6 | 45 | 石腦油 | Naphtha | TT-N-97, Mfr's Spec. | 磅 LB | 摻合油箱清洗劑用 |

| | | | | | | |
|---|----|--------------|--|---|----------------|------------------|
| 6 | 46 | 人造橡皮 | Neoprene Rubber | Mfr's Spec. | 盎司 OZ | 製造配件用 |
| 6 | 47 | 油污吸收劑 | Oil Absorbent | Mfr's Spec. | 磅 LB | 零件翻修清除吸乾油污用 |
| 6 | 48 | 油漆 | Paint | MIL-P-6884, MIL-P-13983, MIL-C-83231, MIL-C-83286 & Mfr's Spec. | 加侖 GL 公升 LT | 主、附件塗料用 |
| 6 | 49 | 除漆劑 | Paint Remover(Stripper) | MIL-R-81294 | 加侖 GL | 機身及發動機附件除漆用 |
| 6 | 50 | 鋁膏 | Paste-Aluminum | Mfr's Spec. | 磅 LB | 機身及發動機附件塗料調合顏料 |
| 6 | 51 | 顏料 | Pigment | NIL-P-320, Mfr's Spec. MIL-P-381 | 磅 LB | 飛機及零件噴漆用 |
| 6 | 52 | 塑膠鋼 | Plastic Steel | Mfr's Spec. | 磅 LB | 飛機及零件噴漆用 |
| 6 | 53 | 鎳鉻合金粉 | Power Nickel Chrominum Alloy | Mfr's Spec. | 磅 LB | 零件電鍍後研磨用 |
| 6 | 54 | 油灰 | Putty | TT-P-791 & Mfr's Spec. | 磅 LB | 飛機及零件噴漆用 |
| 6 | 55 | 底漆 | Primer | MIL-P-1757, MIL-P-7962, MIL-P-8585, MIL-P-15328, MIL-P-27316, MIL-P-23377C, TT-P-636, & Mfr's Spec. | 加侖 GL | 飛機及零件噴漆用 |
| 6 | 56 | 退黏劑 (調合油) | Reducer | TL Series & Mfr's Spec. | 夸特 QT | 飛機及零件噴漆用 |
| 6 | 57 | 黏聯防震膠 | Rubber-Stock Molding, Uncured | TL Series & Mfr's Spec. | 磅 LB | 零件翻修用 |
| 6 | 58 | 除鏽劑 | Rust Ben (Remover, Inhibitor) | Mfr's Spec. | 加侖 GL | 翻修機身或組件去鏽用 |
| 6 | 59 | 封口劑 | Sealant | Mfr's Spec. | 磅 LB 夸特 QT | 附件、油箱等黏合封口用 |
| 6 | 60 | 石墨溶液 | Solvent-Local Spirits (Petroleum Naphtha) | TT-N-95 | 磅 LB | 飛機塑膠附件洗潔及有機塗料調薄用 |
| 6 | 61 | 調漆水 (油) | Solvent-Vulcaprene | Mfr's Spec. | 磅 LB | 油漆零件用 |
| 6 | 62 | 調合油 | Thinner | TT-T-266, TT-T-291, TT-T-306, MIL-T-6095, MIL-T-19544, MIL-T-81772, MIL-T-6097, T-336,TL-59 Mfr's Spec. | 加侖 GL | 油漆零件用 |
| 6 | 63 | 甲苯 | Toluene(Methylbenzene) | TT-T-548 (Mfr's Spec.) | 加侖 GL | 油漆用 |
| 6 | 64 | 假漆 | Varnish | Mfr's Spec. | 夸特 QT 加侖 GL | 電器配件絕緣用 |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------|--|
| 6 | 65 | 腊 | Wax-Parraffin; Micro-Crystalline | VV-W-95 & Mfr's Spec. | 磅 | LB | 飛機配件用 |
| 6 | 66 | 二甲苯 | Xylene | Mfr's Spec. TT-X-916B | 磅 | LB | 油漆調合用 |
| 6 | 67 | 銀鈦焊劑 | Compound-Solder H.T.L.T. Silver or Timans | Mfr's Spec. | 磅 盒 | LB CN | 飛機翻修焊接用 |
| 6 | 68 | 珠擊用化 合物 | Compound-Lapping | Mfr's Spec. | 公 加 磅 | KG GL | 飛機配件材料加強 用 |
| 6 | 69 | 聚亞胺脂 化合物 | Compound-Polyarethan e | Mfr's Spec. | 公 加 磅 | KG GL | 飛機防鏽處理用 |
| 6 | 70 | 發光劑 | Compound-Polishing | Mfr's Spec. | 公 加 磅 | KG GL | 飛機防鏽處理用 |
| 6 | 71 | 抗高溫塗 料 | Coating Heat Resisting | Mfr's Spec. | 加 夸 公 特 升 | GL QT LT | 飛機防鏽處理用 |
| 6 | 72 | 螢光劑 | Fluorescent Penetrant Deveioper Remover | Mfr's Spec. | 夸 磅 | QT LB | 飛機檢查傷痕用 |
| 6 | 73 | 樹脂 | Resin-Power Zni Chromate Thinner & Catalyst | Mfr's Spec. | 夸 磅 | QT LB | 翻修發動機用 |
| 6 | 74 | 觸媒劑 | Catalyst-Touch-UP or Eccobond 104 | Mfr's Spec. | 夸 磅 | QT LB | 翻修發動機用 |
| 6 | 75 | 銅焊劑 | FLUX-Brazing | Mfr's Spec. | 夸 磅 | QT LB | 翻修發動機用 |
| 6 | 76 | 潤滑劑 | Compound-Solid Film Lubricant | Mfr's Spec. | 磅 | LB | 飛機附件及發動機 裝配用 |
| 6 | 77 | 鋁(鎂)合 金表面皮 膜軟化劑 | Dipchromate Conversion Compound-Alum. Mag. | Mfr's Spec. | 公 磅 | KG LB | 飛機表面(合金)防 腐蝕用 |
| 6 | 78 | 鉻酸 | Chromic Acid | Mfr's Spec. | 公 磅 | KG | 飛機及發動機零件 電鍍用 |
| 6 | 79 | 鎳鎘電鍍 後鉻酸轉 化劑 | Compound-Chromate Conversion | Mfr's Spec. | 磅 | LB | 飛機發動機零件電 鍍用 |
| 6 | 80 | 油膏 | Grease | Mfr's Spec. MIL-G-7118, MIL-G-22164, MIL-G-23827, MIL-G-25013, MIL-G-25537, MIL-G-25760 | 磅 罐 | LB CN | 飛機零件潤滑、防 鏽等用 |
| 6 | 81 | 清潔劑 | Cleaner | Mfr's Spec. | 罐 | CN | 修造飛機器材清潔 用 |
| 6 | 82 | 滑油 | Turbo Oil、Aviation Oil | Mfr's Spec. | 夸 磅 | QT LB | 發動機潤滑用， 91.7.17 台財關字第 0910550458 號 |
| 6 | 83 | 液壓油 | Hydraulic Fluid | Mfr's Spec. | 加 磅 | GL | 飛機液壓系統用 |
| 6 | 84 | 硬鋅阻流 劑 | Stop-Off | Mfr's Spec. | 磅 | LB | 發動機定子氣封第 八及至第十四及阻 止硬鋅填料汎流阻 擋劑 88.3.5 台財關 第 882015203 |

