

## 遙控無人直昇機實體檢驗查檢表

申請人：	聯絡人：
地址：	
電話： 傳真：	電子郵件：
遙控無人直昇機型式 Type/Model：	序號 Serial No.
製造廠商名稱：	檢驗日期(YYYY/MM/DD)：
型式檢驗合格證編號：	

備註：1.依送驗機原廠規格，執行量測與判定。

2.S=滿意、U=不滿意；不適用請於備註欄填入 N/A，並敘明原因。

項次	檢查內容	S	U	備註
1.機體檢查項目				
A.機體結構				
1-A-1	機體空重(含電池、不含燃油)及電池重量			規格值： ± 實測值：
1-A-2	機體空重(1-A-1實測值)、最大酬載、最大燃油重與最大可拆式配重之總和不超過最大起飛重量			最大起飛重量： 計算值：
1-A-3	機身長度的			規格值： ± 實測值：
1-A-4	機身寬度的			規格值： ± 實測值：
1-A-5	機身高度的			規格值： ± 實測值：
1-A-6	機殼外觀無破損/脫層/腐蝕等現象			
1-A-7	註冊號碼標明於遙控無人機固定結構外部顯著之處、顏色以肉眼即能辨識、且活動時不至脫落			
B.起落架系統(輪式起落架請填1-B-1至1-B-6，滑橇式起落架請填1-B-6至1-B-7)				
1-B-1	鼻輪/主輪定位正常、無鬆動變形等現象			
1-B-2	鼻輪/主輪胎壓符合規格			規格值： ± 實測值：
1-B-3	煞車系統作動正常、煞車液壓油無滲漏等現象			
1-B-4	煞車盤無裂紋、磨損與變形等現象			

## 遙控無人直昇機實體檢驗查檢表

項次	檢查內容	S	U	備註
1-B-5	起落架收放正常			
1-B-6	起落架系統外觀無裂紋或腐蝕等現象			
1-B-7	滑橇式起落架安裝緊固，無變形等現象			
C.機體內部固裝				
1-C-1	隔框與加強樑無鉚釘裂損或裂紋等現象			
1-C-2	所有內部設備已固裝於機體、接線接妥			
1-C-3	所有內部線路無鬆動或與管線互相摩擦等現象			
1-C-4	供/傳油泵接頭無鬆脫、油管接頭無滲漏			
1-C-5	配重塊能固裝於機體			
1-C-6	機載天線已固裝於機體			
1-C-7	空速管、氣壓管固裝於機體			
1-C-8	空速管與飛控電腦搭接處無彎折等現象			
1-C-9	酬載之固定/釋放機構固裝於機體，功能正常			
D.飛控系統				
1-D-1	飛控電腦廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-D-2	伺服器(致動器)廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-D-3	飛控軟體版本			版本：
E.動力系統(燃油發動機請填1-E-1至1-E-8，電動馬達請填1-E-8至1-E-11)				
1-E-1	燃油發動機廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-E-2	燃油標示牌標示明確			
1-E-3	燃油系統無腐蝕、線路無摩擦破損或洩漏等現象			
1-E-4	交流/直流發電機傳動皮帶無龜裂等現象			
1-E-5	可撓曲的燃油與機油軟管無裂紋或阻塞等現象			
1-E-6	燃油、機油或液壓油無洩漏等現象			

## 遙控無人直昇機實體檢驗查檢表

項次	檢查內容	S	U	備註
1-E-7	動力系統減震支柱與相關固定螺栓滑動標誌無異常			
1-E-8	動力系統座減震膠墊外觀無破損			
1-E-9	電動馬達廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-E-10	電動馬達轉動正常			
1-E-11	電動馬達及電子變速器連接線路無破損/鬆動/銹蝕等現象			
<b>F.電力系統</b>				
1-F-1	電源線與設備連接處緊固無鬆脫			
1-F-2	電池廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-F-3	電池電壓			規格值：            ± 實測值：
1-F-4	電池外觀及接頭無銹蝕等現象			
1-F-5	所有搭地線路確實接地			
1-F-6	燈光系統運作正常，如有夜航需求，應具備防撞燈			
<b>G.旋翼系統</b>				
1-G-1	主/尾旋翼廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-G-2	主/尾旋翼材質			
1-G-3	主/尾旋翼外觀無破損、脫層或裂紋等現象			
1-G-4	主/尾旋翼直徑			規格值：            ± 實測值：
1-G-5	主/尾旋翼槳葉數量			規格值： 實測值：
1-G-6	主/尾旋翼螺絲外觀無磨損，固裝妥當			
<b>H.資料鏈系統</b>				
1-H-1	機載資料鏈模組廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
1-H-2	檢查機載天線廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
<b>I.其他</b>				

## 遙控無人直昇機實體檢驗查檢表

項次	檢查內容	S	U	備註
1-I-1	降落傘確實安裝			
2.遙控設備與地面裝備檢查項目				
2-A-1	地面導控站廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
2-A-2	地面導控站軟體版本			版本：
2-A-3	地面天線裝備廠牌/型號			手冊規格： 實際安裝：
2-A-4	RTK 功能			
2-A-5	地面導控站電源線束及接頭無破損或鬆脫等現象			
2-A-6	地面導控站主控電腦開機正常，作業系統顯示正常，鍵盤與滑鼠操作正常			
2-A-7	地面導控站功能正常，操作命令可下達及執行			
2-A-8	地面導控站可正常顯示機體油量或電量			
3.通訊及控制信號鏈路檢查項目				
3-A-1	主控(數傳)鏈路規格			NCC射頻合格審驗文件：
3-A-2	影像/圖像傳輸(圖傳)鏈路規格			NCC射頻合格審驗文件：
3-A-3	射頻識別功能及設備			待民航局公告規定之重量
3-A-4	具備防止遙控無人機進入禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍之圖資軟體系統			