

ENR 2 飛航服務空域

ENR 2.1 飛航情報區、上層飛航情報區、終端管制區域

ENR 2 ATS AIRSPACE

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
臺北 飛航情報區 Taipei FIR 210000N 1173000E - 210000N 1213000E - 233000N 1240000E - 290000N 1240000E - 290000N 1173000E - 210000N 1173000E. UNL / GND Class of airspace:E UNL / FL601 Class of airspace:A FL600 / FL201 Class of airspace:E FL200 / 1200 FT AGL	臺北區域 管制中心 TAIPEI ACC	TAIPEI CONTROL English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 122.65 MHZ/ALTERNATE 123.00 MHZ/ALTERNATE 123.60 MHZ 125.50 MHZ 125.80 MHZ/ALTERNATE 126.50 MHZ/ALTERNATE 126.70 MHZ 126.90 MHZ 127.90 MHZ 128.70 MHZ/ALTERNATE 129.10 MHZ 130.30 MHZ 130.60 MHZ 243.00 MHZ/EMERG 255.40 MHZ 283.70 MHZ/ALTERNATE 287.40 MHZ/ALTERNATE 300.10 MHZ 302.20 MHZ 308.40 MHZ	空域分類: G 管制空域外之空域 Class of airspace: G The airspace outside controlled airspace
	臺北航空 通信中心 TAIPEI COM CENTER	TAIPEI RADIO English Chinese H24	127.30 MHZ / General purpose 13300 KHZ /CWP network 6532 KHZ /CWP network 8903 KHZ /CWP network	

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
花蓮 終端管制區域 Hualien TMA 242408N 1213002E - 242511N 1214332E - 243023N 1215605E - 243544N 1220428E - 244248N 1221356E - 242029N 1221239E - 232500N 1215443E - 232500N 1211818E - 240100N 1213000E - 242408N 1213002E. FL200 / 1200 FT AGL Class of airspace:E	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	119.10 MHZ/ALTERNATE 121.50 MHZ/EMERG 124.00 MHZ 135.80 MHZ / Flight following 243.00 MHZ/EMERG 247.95 MHZ/ALTERNATE 276.80 MHZ 329.50 MHZ / Flight following 330.20 MHZ/ALTERNATE	
高雄 終端管制區域 Kaohsiung TMA 240325N 1195202E - 235011N 1204634E - 231345N 1203120E - 230000N 1203240E - 220830N 1204815E - 215014N 1212318E - 214405N 1210139E - 215447N 1193932E - 230518N 1194213E - 232720N 1192054E - 234134N 1192052E - 235413N 1193506E - 240325N 1195202E. FL200 / 1200 FT AGL Class of airspace:E	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	119.50 MHZ / Flight following 120.40 MHZ/ALTERNATE 120.60 MHZ 120.70 MHZ/ALTERNATE 121.10 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 124.70 MHZ 125.70 MHZ/ALTERNATE 128.10 MHZ 129.90 MHZ/ALTERNATE 135.80 MHZ / Flight following 228.40 MHZ 232.20 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 301.00 MHZ 324.80 MHZ 328.70 MHZ/ALTERNATE 329.50 MHZ / Flight following 370.05 MHZ	

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
金門 終端管制區域 Kinmen TMA 243227N 1181732E - 243238N 1182207E - 242922N 1183222E - 241656N 1185039E - 240051N 1183734E - 240632N 1181420E - 242206N 1180701E - 243227N 1181732E. FL160 / 1200 FT AGL Class of airspace:E	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 124.60 MHZ 133.10 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 299.60 MHZ	
馬祖 終端管制區域 Matsu TMA 262036N 1200000E - 261439N 1202830E - 260939N 1202801E - 255614N 1202227E - 255031N 1201755E - 255720N 1200732E - 255255N 1195537E - 255903N 1194555E - 260750N 1194526E - 262036N 1200000E. 10000 FT AMSL / 1200 FT AGL Class of airspace:E	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	121.00 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 122.30 MHZ 243.00 MHZ/EMERG	

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
臺北 終端管制區域 Taipei TMA 254407N 1213417E - 254332N 1215636E - 253656N 1220441E - 252509N 1221228E - 250622N 1221723E - 244248N 1221356E - 243544N 1220428E - 243023N 1215605E - 242511N 1214332E - 242408N 1213002E - 242959N 1211007E - 242200N 1210000E - 235011N 1204634E - 240325N 1195202E - 244800N 1202500E - 254407N 1213417E. FL200 / 1200 FT AGL Class of airspace:E	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	119.50 MHZ / Flight following 119.60 MHZ 119.70 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 123.50 MHZ 124.20 MHZ/ALTERNATE 125.10 MHZ 125.60 MHZ 128.50 MHZ 129.60 MHZ 130.10 MHZ 135.80 MHZ / Flight following 228.00 MHZ 243.00 MHZ/EMERG 251.30 MHZ 257.80 MHZ 301.50 MHZ 306.60 MHZ/ALTERNATE 329.50 MHZ / Flight following 330.90 MHZ/ALTERNATE 370.05 MHZ	
臺東 終端管制區域 Taitung TMA 232500N 1211818E - 232500N 1215443E - 222353N 1213507E - 215337N 1213507E - 215014N 1212318E - 220830N 1204815E - 223933N 1210021E - 224456N 1205717E - 225040N 1205934E - 225306N 1210541E - 232500N 1211818E. FL200 / 1200 FT AGL Class of airspace:E	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	119.40 MHZ 119.50 MHZ / Flight following 121.50 MHZ/EMERG 123.10 MHZ 228.20 MHZ 235.10 MHZ 243.00 MHZ/EMERG 329.50 MHZ / Flight following	

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
嘉義D類空域 Chiayi Class D Air- space Circle, radius 7NM, cen- tre 232716N 1202412E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	120.40 MHZ/ALTERNATE 120.60 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 243.00 MHZ/EMERG 301.00 MHZ 370.05 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺:嘉義塔臺 Related Tower: Chiayi Tower
岡山D類空域 Gangshan Class D air- space 225411N 1201400E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224720N 1201542E) - 224029N 1201400E - 225411N 1201400E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	120.70 MHZ/ALTERNATE 121.10 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 228.40 MHZ 232.20 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 324.80 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺:岡山塔臺 Related Tower: Gang- shan Tower FREQ (MHZ) 121.5 126.18 236.6 243
歸仁E類地表空域 Gueiren Class E Sur- face Airspace 230302N 1201400E - Clockwise Arc (radius 5NM, centre 225854N 1201704E) - 225359N 1201809E - Counter Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224720N 1201542E) - 225419N 1201451E - Clockwise Arc (radius 5NM, centre 225854N 1201704E) - 225445N 1201400E - 230302N 1201400E. 2500 FT AMSL / GND	歸仁塔臺 Gueiren TWR	GUEIREN TOWER English Chinese 2330-1330 (UTC)	135.10 MHZ 135.30 MHZ 135.50 MHZ 241.80 MHZ 242.00 MHZ 286.00 MHZ/ALTERNATE	空域分類: E surface 歸仁機場使用東航線。 Class of airspace: E Surface East traffic pattern is used for Gueiren AD.

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
恆春E類地表空域 Hengchun Class E sur- face airspace 215730N 1204255E - Clockwise Arc (radius 5NM, centre 220227N 1204349E) - 215813N 1204643E - Counter Clockwise Arc (radius 2NM, centre 215700N 1204500E) - 215730N 1204255E. 2500 FT AMSL / GND	恆春機場管制臺 HENGCHUN TWR	HENGCHUN TOWER English Chinese 0100-0900 (UTC)	118.25 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 236.60 MHZ 243.00 MHZ/EMERG	空域分類: E surface Class of airspace: E Surface
新竹D類空域 Hsinchu Class D air- space Circle, radius 7NM, cen- tre 244900N 1205600E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 243.00 MHZ/EMERG 251.30 MHZ	相關塔臺:新竹塔臺 Related Tower: Hsinchu Tower FREQ (MHZ) 118.4 121.2 126.18 236.6 243 275.8
花蓮D類空域 Hualien Class D air- space Circle, radius 7NM, cen- tre 240124N 1213636E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 124.00 MHZ 243.00 MHZ/EMERG 247.95 MHZ/ALTERNATE 276.80 MHZ 330.20 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺:花蓮塔臺 Related Tower: Hualien Tower

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
高雄D類空域 Kaohsiung Class D Airspace 223600N 1202826E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 223437N 1202101E) - 223600N 1201336E - 223600N 1202826E. 5000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 124.70 MHZ 125.70 MHZ/ALTERNATE 232.20 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 324.80 MHZ 328.70 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺:高雄塔臺 Related Tower: Kaohsiung Tower
金門D類空域 Kinmen Class D Air- space 243031N 1182722E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 242544N 1182140E) - 242420N 1181406E - 243031N 1182722E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 124.60 MHZ 133.10 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 299.60 MHZ	相關塔臺:金門塔臺 Related Tower: Kin- men Tower
蘭嶼E類地表空域 Lanyu Class E Surface Airspace Circle, radius 5NM, cen- tre 220140N 1213205E. 2500 FT AMSL / GND	蘭嶼機場管制臺 LANYU TWR	LANYU TOWER English Chinese 2300-1000 (UTC)	118.50 MHZ 121.50 MHZ/EMERG	空域分類: E surface Class of airspace: E Surface

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
龍潭E類地表空域 Longtan Class E Sur- face Airspace 245514N 1211712E - Clockwise Arc (radius 5NM, centre 245106N 1211405E) - 245511N 1211053E - Counter Clockwise Arc (radius 10NM, centre 250449N 1211356E) - 245514N 1211712E. 2500 FT AMSL / GND	龍潭塔臺 Longtan TWR	LONGTAN TOWER English Chinese 2330-1330 (UTC)	135.10 MHZ 135.30 MHZ 135.50 MHZ 241.80 MHZ 242.00 MHZ 286.00 MHZ/ALTERNATE	空域分類: E surface Class of airspace: E Surface
綠島E類地表空域 Ludao Class E Surface Airspace Circle, radius 5NM, cen- tre 224024N 1212758E. 2500 FT AMSL / GND	綠島機場管制臺 LUDAO TWR	LUDAO TOWER English Chinese 2300-1000 (UTC)	118.80 MHZ 121.50 MHZ/EMERG	空域分類: E surface Class of airspace: E Surface
馬公D類空域 Magong Class D air- space Circle, radius 7NM, cen- tre 233407N 1193742E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 128.10 MHZ 129.90 MHZ/ALTERNATE 234.80 MHZ 243.00 MHZ/EMERG 299.60 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺:馬公塔臺 Related Tower: Magong Tower

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit providing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and conditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
馬祖D類空域 Matsu Class D Air-space 262036N 1200000E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 261327N 1200010E) - 260945N 1200647E - 260553N 1200407E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 260935N 1195730E) - 261202N 1195013E - 262036N 1200000E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 122.30 MHZ/ALTERNATE 124.00 MHZ 243.00 MHZ/EMERG	相關塔臺: 馬祖/南竿塔臺 馬祖/北竿塔臺 Related Tower: Matsu/ Nangan Tower Matsu/ Beigan Tower
屏東D類空域 Pingtung Class D Air-space 224720N 1202317E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224130N 1202730E) - 223600N 1203213E - 223600N 1202241E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224130N 1202730E) - 224131N 1201956E - Counter Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224720N 1201542E) - 224720N 1202317E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 124.70 MHZ 125.70 MHZ/ALTERNATE 232.20 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 324.80 MHZ 328.70 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺: 屏東北場塔臺 屏東南場塔臺 Related Tower: Pingtung North Tower; Pingtung South Tower FREQ (MHZ) 126.18 236.6

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
新社E類地表空域 Sinshe Class E Surface Airspace 241709N 1204447E - Clockwise Arc (radius 5NM, centre 241350N 1204855E) - 241211N 1204345E - Counter Clockwise Arc (radius 7NM, centre 241554N 1203715E) - 241709N 1204447E. 3000 FT AMSL / GND	新社塔臺 SINSHE TWR	SINSHE TOWER English Chinese 2330-1330 (UTC)	135.10 MHZ 135.30 MHZ 135.50 MHZ 241.80 MHZ 242.00 MHZ 286.00 MHZ/ALTERNATE	空域分類: E surface 新社機場使用東航線。 Class of airspace: E Surface East traffic pattern is used for Sinshe AD.
松山C類空域 Songshan Class C Air- space 250926N 1212343E - Clockwise Arc (radius 10NM, centre 250411N 1213309E) - 245934N 1212319E - Counter Clockwise Arc (radius 10NM, centre 250449N 1211356E) - 250926N 1212343E. 7000 FT AMSL / GND Class of airspace:C	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	119.60 MHZ/ALTERNATE 119.70 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 243.00 MHZ/EMERG	相關塔臺:松山塔臺 Related Tower: SongshanTower
臺中D類空域 Taichung Class D air- space Circle, radius 7NM, cen- tre 241554N 1203715E. 3500 FT AMSL / GND Class of airspace:D	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 130.10 MHZ 243.00 MHZ/EMERG 257.80 MHZ 301.50 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺: 清泉崗塔臺 Related Tower: Cingcyuangang Tow- er

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
臺南D類空域 Tainan Class D Air- space 225002N 1201400E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 225657N 1201240E) - 230352N 1201400E - 225002N 1201400E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	120.70 MHZ/ALTERNATE 121.10 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 228.40 MHZ 232.20 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG 324.80 MHZ/ALTERNATE	相關塔臺:臺南塔臺 Related Tower: Tainan Tower
臺北C類空域 Taipei Class C Airspace Circle, radius 10NM, centre 250449N 1211356E. 7000 FT AMSL / GND Class of airspace:C	臺北近場 管制塔臺 TAIPEI APP	TAIPEI AP- PROACH English Chinese H24	121.50 MHZ/EMERG 125.10 MHZ 128.50 MHZ 243.00 MHZ/EMERG	相關塔臺:臺北塔臺 Related Tower: Taipei Tower
臺東D類空域 Taitung Class D Air- space 223846N 1210848E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224518N 1210606E) - 225135N 1210237E - 225400N 1210752E - Clockwise Arc (radius 7NM, centre 224735N 1211056E) - 224109N 1211359E - 223846N 1210848E. 3000 FT AMSL / GND Class of airspace:D	高雄近場 管制塔臺 Kaohsiung APP	KAOHSIUNG APPROACH English Chinese H24	119.40 MHZ 121.50 MHZ/EMERG 123.10 MHZ/ALTERNATE 228.20 MHZ 235.10 MHZ/ALTERNATE 243.00 MHZ/EMERG	相關塔臺: 豐年塔臺 志航塔臺 Related Tower: Fongnian Tower Jhihhang Tower FREQ (MHZ) 121.5 126.18 234 236.6 275.8 313.6

名稱 水平範圍 垂直範圍 空域類別 Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace	提供服務單位 Unit provid- ing service	呼號 使用語言 區域及條件 作業時間 Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service	頻率/用途 Frequency/Purpose	備註 Remarks
1	2	3	4	5
左營機場航線 Zuoying Aerodrome traffic circuit Circle, radius 2.6NM, centre 224215N 1201623E. 1000 FT AMSL / GND	左營塔臺 ZUOYING TWR	ZUOYING TOWER Chinese 2330-1330 (UTC)	320.00 MHZ 324.00 MHZ/ALTERNATE 325.00 MHZ/ALTERNATE	左營塔臺負責該機場航 線區域內之機場管制。 塔臺工作特性：塔臺依 航空器任務派遣或接獲 要求開放之通報後執行 機場管制。 Zuoying tower pro- vides service to air- craft within this aero- drome traffic air- space. Tower service char- acteristics: Zuoy- ing tower is only op- erational when air- craft mission requires or when notified of landing request CGT TACAN Freq: CH121X 224231.17N 1201646.83E

上層飛航情報區：NIL
UIR: NIL